



ProViu® ASL360 – kaamerasüsteem,
millega näeb 360° sõiduki ümbrust



Lainurk kaamerasüsteem tarbesõidukitele

Continental esitleb esma- ja järelpaigalduseks sobivat ProViu ASL360 kaamerasüsteemi, abistamaks suurte tarbesõidukite ja töömasinate kasutamist keerulistes olukordades.

Õnnetusjuhtumite oht väheneb oluliselt, kui sõidukit ennast ja ümbruskonna takistuste kujundatud varjudes on võimalik näha.

ECU + 4 kaamerat

ProViu ASL360 kaamerasüsteemiga moodustuvad sõiduki ümber panoraampildi neli kaamerat, need moodustavad kombineeritud pildi nii, et juht saab näha sõidukit ülevalt, läbi linnuvaatenurga monitori jälgides. Kaamerate pildid töödeldakse süsteemi juhtseadmes nii, et kaamerate vahelised surnud tsoonid sulanduvad kokku üheks pildiks. Kui juht jälgib ainult ühte pilti, siis tema keskendumisvõime säilib parem kui jagatud ekraani vaadates.

Mitmekülgne funktsionaalsus

ProViu ASL360 on projekteeritud ja valmistatud teada tuntud autotööstuse väga kõrgete standardite järgi. Tänu Continentali oma originaalvarustuses kasutatud tarkvara programmile on ProViu väga mitmekülgne ja võimaldab kohandada seda väga erinevatele sõidukitele. Süsteemi võib programmeerida ka nn. äratusega, sellisel juhul näiteks suunatule või tagurpidi käigu lülitamine aktiveerib suurendatud pildi mõnest neljast kaamerast.

Rohkem turvalisust ja mugavust

ProViu ASL360 aitab oluliselt kergendada eriti suuremate kaubaautode, veoautode ja raskete masinate kasutust. See ei ole ainult mugavus vaid ka oluline turvavarustus, mis annab kokkuhoiu vältides mõlke kitsastes parklates, laadimisaladel ja ehitus territooriumitel. Sõidukite mudelikohane kalibreerimine süsteem nõuab spetsialistide poolset paigaldust.



Juhtseade

- 12/24 V, tööpinge 9–32 V
- Reaalajas 30 kaadrit sekundis sisendid ja väljundid
- SVGA 800 x 600 px
- Töötemperatuur -40...+85 °C
- 225 x 120 x 35 mm
- Kaitseklass IP65


Kaamera

- 4 x ASL360 CM02
- PAL
- IR-filter, min. 0,1 lx
- 180° lainurk
- Kaal 272 g
- Maantee soola eest kaitstud
- Kaitseklass IP69K

Continental ProViu ASL360 kaamera komplekti komponendid:


Juhtseade ja 3-4 kaamerat. Kaamera juhe 2,5 / 6,5 / 10/15/20 m, eraldi tellitav.

Kaamera komplektide ja kaablite, samuti varuosade ja tööriistade kohta info vt. viimasel lehel.



Continental ProViu[®] ASL360

KGK



Bussis saab juhile programmeerida küljekaamera pildi suurena, kui küljeuks avaneb. Juht näeb siis bussist lahkuvaid ja bussi sisenevaid reisijaid paremini.



Töömasin töötab ehitusvaldkonnas, kus on palju inimesi ja takistavaid objektide. Laaduri või tõsteseadme kasutamine on ohutum, mille ümbrust ja ka mootori taha saab näha.



Prügiauto tagurdamisel muutub tagurduskaamera vaade suuremaks pildiks, mis aitab tuvastada kitsastes sisehoovides tagurdava veoauto jaoks nähtamatutes alades liikuvaid inimesi.

Maaletooja:

AS KG Knutsson
Saeveski 12, 11214 Tallinn
Tel (372) 651 9300
www.kgk.ee

KGK

Tootekoodid:

Kaamerasarjad	Nimetus
ASL360KT1	ASL360 kaamerakomplekt 4kaamerat + ECU+juhe 2,5+3x10m, monitor 7"
A2C59516756	ASL360 kaamerakomplekt, ECU + 4 kaamerat*
A2C59517173	ASL360 kaamerakomplekt, ECU + 3 kaamerat*
Juhtmed	Nimetus
A2C59516762	ASL360 kaamera juhe 2,5 m
A2C7449840000	ASL360 kaamera juhe 6,5 m
A2C59516759	ASL360 kaamera juhe 10 m
A2C59516760	ASL360 kaamera juhe 15 m
A2C59516761	ASL360 kaamera juhe 20 m
Varuosad	Nimetus
A2C59516763	ASL360 kaamera, koos kattega
A2C59516764	ASL360 juhtseade ECU
A2C59516765	ASL360 videokaabel
A2C59516766	ASL360 toitejuhe ECU
A2C59516768	ASL360 kaamera kate
Tööriistad	Nimetus
A2C59516758	ASL360 programmi litsents
A2C59516767	ASL360 Ethernet Setup juhe

360
ASL

* kaamera juhtmed ei sisaldu komplektis

Edasimüüja:

Continental 
The Future in Motion

 **autokataloog.ee**